



JOVIĆ METAL

JEDNOKRILNA METALNA VRATA „MULTIPLA 1B“



LVM - ŠIRINA ZIDARSKOG OTVORA

HVM - VISINA ZIDARSKOG OTVORA OD KOTE GOTOVOG PODA

TEHNIČKE KARAKTERISTIKE JEDNOKRILNIH METALNIH VRATA „MULTIPLA 1B“

1. Krilo i štok vrata su izrađeni od pocinkovanog čelika
2. Trostrani štok tipa „Z“
3. Vrata imaju ispunu od kartonskog saća
4. Bojeno epoksidnom polyester bojom u beloj Ivory standard nijansi, približnoj RAL9010
5. 2 šarke po krilu, od čega je:
 - jedna šarka sa kugličnim ležajem, štelujuće po visini za svako krilo
 - jedna šarka sa oprugom za samozatvaranje za svako krilo
6. Cilindar L80 sa 3 ključa
7. Čelična brava
8. Čelične kvake marke “Hoppe”, presvučene PVC-om u crnoj boji
9. Debljina krila vrata je 50 mm, debljina štoka je 56 mm
10. Vrata nemaju prag
11. Moguće je poručivanje vrata dodatnim elementima uz doplatu:
boja vrata prema RAL karti po želji kupca, prag, ispunu krila vrata mineralnom vunom, protivdimna gumena dihtujuća traka (u tom slučaju su vrata protivdimna), opremanje antipanic oprugom, različite vrste kvaka, dodatni hidraulični mehanizam za samozatvaranje i dr.

Vrata se proizvode isključivo u standardnim i vanstandardnim dimenzijama:

STANDARDNE ZIDARSKÉ DIMENZIJE VRATA		
ŠIRINE (mm)	VISINE (mm)	
800	2050	2150
900		
1000		
1250		

VANSTANDARDNE ZIDARSKÉ DIMENZIJE VRATA	
ŠIRINE (mm)	VISINE (mm)
od 400 do 1340	od 550 do 2870

**SLIKA METLANIH VRATA "MULTIPLA 1B"
U BOJI RAL 5012**



**SLIKA METLANIH VRATA "MULTIPLA 1B"
U BOJI RAL 5010 SA ZAobljenim
PROZOROM**

