



JEDNOKRILNA PROTIVDIMNA VRATA „PD MULTIPLA 1B“



LVM - ŠIRINA ZIDARSKOG OTVORA

HVM - VISINA ZIDARSKOG OTVORA OD KOTE GOTOVOG PODA

TEHNIČKE KARAKTERISTIKE JEDNOKRILNIH PROTIVDIMNIH VRATA „PD MULTIPLA 1B“

1. krilo i štok vrata su izrađeni od pocinkovanog čelika
2. štok tipa „Z“
3. protivdimna gumena dihtujuća traka
4. vrata imaju ispunu od kartonskog saća
5. bojeno epoksidnom polyester bojom u beloj Ivory standard nijansi, približnoj RAL9010
6. 2 šarke po krilu, od čega je:
 - jedna šarka sa kugličnim ležajem, štelujuće po visini za svako krilo
 - jedna šarka sa oprugom za samozatvaranje za svako krilo
7. cilindar L80 sa 3 ključa
8. čelična brava
9. čelična kvake marke “Hoppe”, presvučene PVC-om u crnoj boji
10. debljina krila vrata je 50 mm, debljina štoka je 56 mm
11. vrata nemaju prag
12. moguće je poručivanje vrata dodatnim elementima uz doplatu:
 - boja vrata prema RAL karti po želji kupca, prag, ispunu krila vrata mineralnom vunom, protivdimna gumena dihtujuća traka (u tom slučaju su vrata protivdimna), žaluzine u krilu vrata, opremanje antipanic oprugom, različite vrste kvaka, dodatni hidraulični mehanizam za samozatvaranje i dr.

Vrata se proizvode isključivo u standardnim i vanstandardnim dimenzijama:

STANDARDNE ZIDARSKÉ DIMENZIJE VRATA		
ŠIRINE (mm)	VISINE (mm)	
800	2050	2150
900		
1000		
1250		

VANSTANDARDNE ZIDARSKÉ DIMENZIJE VRATA	
ŠIRINE (mm)	VISINE (mm)
od 400 do 1340	od 550 do 2870

**SLIKA PROTIVDIMNIH VRATA "PD MULTIPLA 1B"
U BOJI RAL 5012**



**SLIKA PROTIVDIMNIH VRATA "PD MULTIPLA 1B"
U BOJI RAL 5010 SA ZAoblJENIM PROZOROM**

